



# 安邦集团

杀菌剂系列之

## 三唑酮

### Triadimefon



禾天病害防护庄稼  
还是安邦三唑酮

#### 产品基本介绍

#### Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
三唑酮	每升制剂含三唑酮含量200克	乳油	PD20040071

#### 产品特性

#### Product Characteristics

三唑酮是一种具有内吸性的三唑类杀菌剂，具有预防、铲除、治疗作用。被植物的各部分吸收后，能在植物体内传导。其杀菌机理主要是抑制菌体麦角甾醇的生物合成，因而抑制或干扰菌体附着孢及吸器的发育，菌丝的生长和孢子的形成。本品可用于小麦白粉病的防治。

## 品牌定位 Brand positioning

- 小美白粉病具有良好的防治作用，在近年北方麦区的统防统治方面做出了突出贡献。

## 关键技术信息 Technology Information

- 优良的内吸活性。
- 既有保护作用，又有治疗作用和铲除作用。
- 抑菌谱广-对白粉病、锈病和黑穗病等有特效。
- 应用范围广-可用于防治麦类、瓜类、苹果、辣椒、烟草、葡萄等的白粉病，麦类、豆类、花生、桑的锈病，梨、苹果的赤星病，大麦、小麦、燕麦、黑麦的散黑穗病，大麦坚黑穗病等。也能防治小麦叶枯病、雪腐病，大麦云纹病等。

## 针对作物 The Crops



## 使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
小麦	白粉病、锈病	60—80克/亩	兑水50公斤喷雾

## 使用说明 Instructions for use

- 对小美白粉病具有良好的防治作用，每亩用商品量40—45克稀释成2000倍液，于病害始发期均匀喷雾1—2次。
- 注意事项：
  - 1.本品在小麦作物上使用的安全间隔期为不少于30天，每个作物周期的最多使用次数为2次。
  - 2.施药人员应避免和药剂直接接触，不要迎风喷药，以避免吸入药雾。操作本品时不饮食、不抽烟。不要让无关人员及动物进入刚施药区。
  - 3.使用本品时应戴防护手套、口罩，穿干净的防护服。避免与皮肤、眼睛直接接触，防止由口、鼻吸入。施药后应立即用肥皂和清水清洗裸露的皮肤和衣服。
  - 4.施药后应及时清洗药械。切不可将废液、清洗液倒入河塘等水源。
  - 5.用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。
  - 6.本品易燃，应远离火源、热源。

## 关键卖点 The key selling point

- 本品为防治小麦后期病害最广谱高效药剂，产品知名度高。

