



安邦集团

杀虫剂系列之

杀虫单 Monosultap



安邦杀虫单 效果不一样

产品基本介绍

Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
杀虫单	90%	可溶性粉剂	PD20040551

产品特性

Product Characteristics

本品是一种人工合成的沙蚕毒素的类似物，进入昆虫体内迅速转化为沙蚕毒素或二氢沙蚕毒素。该药为乙酰胆碱竞争性抑制剂，具有较强的触杀、胃毒和内吸传导作用，对鳞翅目害虫的幼虫有较好的防治作用，本品用于防治水稻作物上的螟虫。

关键技术信息 Technology Information

- 本品对棉花、烟草和某些豆类易产生药害，马铃薯也较敏感。施药时应避免药液漂移到上述作物上。
- 施药时应注意喷雾均匀周到。施药在虫害发生时兑水均匀喷雾。

针对作物 The Crops



关键卖点 The key selling point

- 杀虫谱广：可防治菜青虫、甘蔗螟虫、水稻二化螟、三化螟、稻蓟马、飞虱、叶蝉等。
- 作用方式多样：具有强烈的触杀、胃毒和内吸作用，且有一定的杀卵作用。
- 对水稻二化螟、三化螟有特效。

使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
水稻	螟虫	50—60克/亩	茎叶喷雾
甘蔗	螟虫	160克/亩	根区施药
蔬菜	菜青虫、小菜蛾	35—50克/亩	茎叶喷雾

使用说明 Instructions for use

- 本品在水稻作物上使用的安全间隔期为不少于30天，每个作物周期的最多使用次数为2次。
- 本品对家蚕有毒，蚕室和桑园附近禁用。
- 不能与强酸、强碱物质混用。
- 施药人员应避免和药剂直接接触，不要迎风喷药，以避免吸入药雾。操作本品时不饮食、不抽烟。施药后应立即用肥皂和清水清洗裸露的皮肤和衣服。不要让无关人员及动物进入刚施药区。
- 建议与其他作用机制杀虫剂交替使用。
- 用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。

